

SIERRA JIMMY



THE ULTIMATE 4X4.



Way of Life!

JIMNY SIERRA

Nascido em 1970, o Jimny rapidamente virou o jogo no segmento 4x4, até então dominado por veículos de grande porte e com pouca resiliência. Amado ao redor do mundo desde sua criação, o Suzuki Jimny possui características que o tornam um 4x4 único.



A nova geração traz a essência de elementos característicos do Jimny com modernidade e inovação, carregando toda a tradição de ser um SUV, compacto, leve e ágil com a tecnologia 4x4 exclusiva da Suzuki.

Existem lugares no mundo aos quais apenas o Jimny Sierra é capaz de chegar. Superando atoleiros, manobrando em matas densas e vencendo rochas enormes, este pequeno off-roader sabe o que é ser duro na queda de verdade.

FICHA TÉCNICA

Versão	Jimny Sierra 1.5 L 4You MT	Jimny Sierra 1.5 L 4You AT	Jimny Sierra 1.5 L 4Style
Dimensões			
Comprimento	mm	3.645	
Largura	mm	1.645	
Altura	mm	1.725	
Entre-eixos	mm	2.250	
Altura livre do solo	mm	210	
Peso em ordem de marcha	kg	1.075	1.095
Carga útil	kg	360	340
Peso bruto total	kg	1.435	
Capacidade de reboque sem freio	kg	350	
Capacidade de reboque com freio	kg	1.300	
Lugares		4	
Capacidade do tanque de combustível	litros	40	
Performance			
Ângulo de entrada		37°	
Ângulo <i>break-over</i>		28°	
Ângulo de saída		49°	
Motor			
Cilindros e cabeçote		4 cilindros em linha / 16 válvulas / DOHC / VVT	
Cilindrada	cm ³	1.462	
Taxa de compressão		10:1	
Potência máxima	CV @ rpm	108 @ 6.000	
Torque máximo	Kgf.m @ rpm	14,1 @ 4.000	
Direção			
Tipo		Esferas recirculantes com assistência elétrica	
Raio mínimo de giro	m	4,9	

Versão	Jimny Sierra 1.5 L 4You MT	Jimny Sierra 1.5 L 4You AT	Jimny Sierra 1.5 L 4Style
Transmissão			
Relações de marcha	Manual 5 marchas	Automática 4 marchas	
	1ª	4.425	2.875
	2ª	2.304	1.568
	3ª	1.674	1.000
	4ª	1.190	0.697
	5ª	1.000	-
	Ré	5.151	2.300
	Redução final	4090	4.300
Caixa de transferência	Normal	1.000	1.320
	Reduzida	2.002	2.644
Tração			
Denominação	AllGrip Pro		
Características	Tração 4x4 com reduzida – possibilidade de engate 2WD – 4WD em até 100 km/h		
Opções de acoplamento	2WD = Tração 4x2 traseira 4WD = Tração 4x4 4WD-L = Tração 4x4 reduzida		
Suspensão			
Dianteira	Eixo rígido 3-link com molas helicoidais		
Traseira	Eixo rígido 3-link com molas helicoidais		
Freios			
Dianteiro	Disco ventilado		
Traseiro	Disco sólido		
Rodas e pneus			
Rodas	Liga leve, 15" x 5,5"		
Pneus	195/80 R15		



CONTEÚDO

Versão	4You	4Style
1 Câmbio automático	S	S
2 Sistema ALLGrip PRO com reduzida e bloqueio do diferencial	S	S
3 Chassis sob carroceria com eixos rígidos e molas helicoidais	S	S
4 Hill Hold Control (HHC) e Hill Descent Control (HDC)	S	S
5 Multimídia com tela touch screen de 7", Apple CarPlay, Android Auto	S	S
6 Ar-condicionado automático digital	-	S
7 Faróis em LED com projetores e lavadores	-	S
8 Comandos de piloto automático no volante	-	S
ISOFIX – 2 pontos	S	S
Airbags frontais (motorista e passageiro)	S	S
Freios com sistema antitravamento (ABS) e distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD)	S	S
Brake Assist System (BAS)	-	S
Brake Override System (BOS)	S	S
Controle de estabilidade (Electronic Stability Program ESP)	S	S
Pedais colapsáveis	S	S
Coluna de direção com ajuste de altura	S	S
Volante revestido de couro	-	S
Volante com comandos de áudio	S	S

Versão	4You	4Style
Motor 1.5L com bloco de alumínio, 108 CV de potência e 14,1 kgf.m de torque	S	S
Câmbio manual	S	-
Acendimento automático dos faróis	-	S
Nivelamento dos faróis	-	S
Faróis de neblina dianteiros	S	S
Piloto automático (Cruise Control)	-	S
Computador de bordo	S	S
Ar-condicionado manual	S	-
Controle de tração	S	S
Retrovisores externos com regulagem elétrica	S	S
Vidros elétricos com subida expressa (motorista)	S	S
Sistema de entrada Keyless	S	S
Entrada USB e porta-copos no console central	S	S
Tomada 12V no porta-malas	-	S
Câmera de ré	-	S
Maçanetas internas cromadas	S	S
Maçanetas externas na cor da carroceria	-	S





20021-BMK00-000

www.jimnysierra.com.br
fale conosco 0800 770 3380

Folder do veículo Jimny Sierra ano 2021 / modelo 2022.
Válido até 30/09/2021.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.

Garantia de três anos com quilometragem livre nesse período e cobertura SZK Assistance de um ano, de acordo com os termos de garantia e condições gerais do programa. Imagens ilustrativas.



 facebook.com/suzukibr

 twitter.com/suzukiveiculos

 youtube.com/suzukiveiculos

 instagram.com/suzukibr